

De tratores do fabricante **John Deere** - Terminais da Barra de Direção

| Figura  | N° K.P.  | Modelos Compatíveis | Descrição e Aplicação  |
|---|----------|---------------------|--|
|    | KPJD 001 | AR63589             | Terminal de Direção Direita<br>4630 - 4840 - 4640 - 6499<br>AR 04/05/06/07/08/09/10/11/12  |
|    | KPJD 002 | AR63590             | Terminal de Direção Esquerdo<br>4630 - 4840 - 4640 - 6499<br>AR 04/05/06/07/08/09/10/11/12 |
|    | KPJD 003 | AR85945             | Terminal de Rosca Direita<br>4630 - 4840 - 4640 - 6499<br>AR 04/05/06/07/08/09/10/11/12    |
|    | KPJD 004 | AR85946             | Barrinha de Regulagem<br>4630 - 4840 - 4640 - 6499<br>AR 04/05/06/07/08/09/10/11/12        |
|    | KPJD 020 | AT20943             | Barrinha de Regulagem<br>1020 - 1520 - 2020<br>450H - 550H - 650H                          |
|   | KPJD 021 | AT27130             | Terminal de Barra de Direção<br>Rosca Direita<br>1020 - 1030 - 1120 - 1130 - 1630          |
|  | KPJD 051 | AL37193             | Terminal de Extremidade<br>7405 - 6068TP 051/057   |

**Componentes Marca King Parts  
para Eixos Dianteiros 4x4**

 De tratores do fabricante **John Deere** - Barra de Direção e Axiais

| Figura  | N° K.P.    | Modelos Compatíveis | Descrição e Aplicação  |
|---|------------|---------------------|--|
|  | KPTR 080   | DQ29454B            | Rótula Axial Rosca M20xM22<br>(Eixo ZF APL 335 Estreito)<br>55H-5403-5600-5605-5700-5705                           |
|  | KPTR 080A  | DQ29454A            | Rótula Axial Rosca M20xM24 Direita<br>(Eixo ZF APL 335 Largo e Estreito)<br>685 - 785F - 880 - 885TS - 980         |
|  | KPTR 081   | DQ29454C            | Rótula Axial Rosca M20xM24 Direita<br>(Eixo ZF APL 335 Estreito)<br>685-700-785-800-880-885TS-980<br>BL66-BL77     |
|  | KPTR 084   | DQ67129             | Barra de Direção Direita e Esquerda<br>(Eixo ZF AP 335 Estreito e AS3035)<br>5403-5600-5605-5700-5705              |
|  | KPTR 084TB | DQ67131             | Barra de Direção<br>sem Axial Direita e Esquerda<br>(Eixo ZF AP 335 Estreito e AS3035)<br>5403-5600-5605-5700-5705 |
|  | KPTR 190   | DQ28534             | Rótula Axial Rosca M22xM24<br>Direita (Eixo ZF 345-350)<br>6300-6405-6600-6605-7500                                |



# King Parts

## Componentes Marca King Parts para Eixos Dianteiros 4x4

De tratores do fabricante John Deere - Barras de Direção e Axiais

| Figura  | N° K.P.       | Modelos Compatíveis            | Descrição e Aplicação   |
|---|---------------|--------------------------------|---|
|    | KPTR<br>199   | DQ67132                        | Barra de Direção Direita e Esquerda<br>(Eixo ZF APL 345-350)<br>6300-6405-6600-6605-7500<br>SUBSTITUI: DQ28537 / DQ28538              |
|    | KPTR<br>199TB | DQ67134                        | Barra de Direção<br>sem Axial Direita e Esquerda<br>(Eixo ZF APL 345-350)<br>6300-6405-6600-6605-7500<br>SUBSTITUI: DQ28537 / DQ28538 |
|    | KPTR<br>250   | DQ151195<br>DQ27395<br>DQ72728 | Barra de Direção Direita e Esquerda<br>(Eixo ZF APL 359)<br>6900 - 7500 - 7505 - 7515   |
|    | KPTR<br>250TB | DQ28536<br>DQ67137<br>DQ72729  | Barra de Direção<br>sem Axial Direita e Esquerda<br>(Eixo ZF APL 359)<br>6900 - 7500 - 7505 - 7515                                    |
|    | KPTR<br>251   | DQ28533<br>DQ67136             | Rótula Axial Rosca M24xM28<br>Direita (Eixo ZF APL 359)<br>6900 - 7500 - 7505 - 7515  |
|  | KPTR<br>255   | -                              | Barra de Direção Direita e Esquerda<br>Eixo de 3mts AS3065<br>7500 - 7605   |
|  | KPTR<br>255TB | -                              | Barra de Direção<br>sem Axial Direita e Esquerda<br>Eixo de 3mts AS3065<br>7500 - 7605  |
|  | KPTR<br>257   | AL160111<br>AL208866           | Barra de Direção Direita e Esquerda<br>7515 (DANA)  |
|  | KPTR<br>257TB | AL160203<br>RE261925           | Barra de Direção<br>sem Axial Direita e Esquerda<br>7515 (DANA)   |
|  | KPTR<br>258   | AL160202<br>RE214055           | Rótula Axial<br>Rosca M26xM28<br>7515 (DANA)  |
|  | KPTR<br>260   | DQ72728<br>DQ67135<br>DQ27395  | Barra de Direção (Eixo ZF)<br>7500 - 7505 - 7515  |
|  | KPTR<br>260TB | DQ28536<br>DQ67137<br>DQ72729  | Terminal com Tubo (Eixo ZF)<br>7500 - 7505 - 7515   |
|  | KPTR<br>480   | DQ28539<br>DQ28537             | Barra de Direção Direita<br>(Eixo ZF APL 350-352)<br>6300-6405-6600-6605-7500   |
|  | KPTR<br>480TB | DQ29455                        | Barra de Direção sem Axial Direita<br>(Eixo ZF APL 350-352)<br>6300-6405-6600-6605-7500   |
|  | KPTR<br>481   | DQ28538                        | Barra de Direção Esquerda<br>(Eixo ZF APL 350-352)<br>6300-6405-6600-6605-7500  |



# King Parts

## Componentes Marca King Parts para Eixos Dianteiros 4x4

De tratores do fabricante John Deere - Barras de Direção e Axiais

| Figura  | N° K.P.       | Modelos Competíveis | Descrição e Aplicação   |
|---|---------------|---------------------|---|
|    | KPTR<br>481TB | DQ29456             | Barra de Direção sem Axial Esquerda<br>(Eixo ZF APL 350-352)<br>6300-6405-6600-6605-7500  |
|    | KPTR<br>190   | DQ28534             | Rótula Axial (Eixo ZF 350-352)<br>Rosca M22xM24<br>6300-6405-6600-6605-7500   |
|    | KPTR<br>501   | AL110342            | Barra de Direção Esquerda<br>7405 - 7500 - 6068<br>TP051 - 057 - 058  |
|    | KPTR<br>502   | AL110346            | Barra de Direção Direita<br>7405 - 7500 - 6068<br>TP051 - 057 - 058   |
|    | KPTR<br>503   | AL110918            | Rótula Axial<br>Rosca M25xM28<br>7500   |
|  | KPTR<br>510   | AL119215            | Barra de Direção Direita e Esquerda<br>7500   |
|  | KPTR<br>510TB | AL119379            | Terminal com Tubo<br>7500   |
|  | KPTR<br>511   | AL160111            | Barra de Direção Direita e Esquerda<br>7515 e 6068TBM02   |
|  | KPTR<br>511TB |                     | Terminal com Tubo<br>7515 e 6068TBM02   |
|  | KPTR<br>515   |                     | Barra de Direção Direita / Esquerda<br>7810   |
|  | KPTR<br>515TB | RE161021            | Terminal com Tubo<br>7810   |
|  | KPTR<br>516   | RE261923            | Barra de Direção Direita e Esquerda<br>7185J - 7195J - 7200J - 7205J<br>7210J - 7215J - 7225J - 7230J                                       |
|  | KPTR<br>516TB |                     | Terminal com Tubo<br>7185J - 7195J - 7200J - 7205J<br>7210J - 7215J - 7225J - 7230J   |
|  | KPTR<br>520   | RE214055            | Axial da Barra de Direção Rosca Direita<br>6165J-6170J-6180J-6185J-6190J-6205J<br>6210J-7159J-7180J-7185J-7200J-7205J<br>7215J-7225J-7230J  |
|  | KPTR<br>521   | RE214056            | Axial da Barra de Direção Rosca Esquerda<br>6165J-6170J-6180J-6185J-6190J-6205J<br>6210J-7159J-7180J-7185J-7200J-7205J<br>7215J-7225J-7230J |



De tratores do fabricante John Deere - Cardans e Componentes

| Figura | N° K.P.  | Modelos Compatíveis | Descrição e Aplicação   |
|--------|----------|---------------------|---|
|        | KPTR 020 | DQ29371             | *Cardan (Eixo ZF APL 335)<br>5403-5600-5605-5700-5705<br><b>Garfos em aço forjado e temperado</b>     |
|        | KPTR 021 | 5J12017             | Cardan (Eixo AS3035)<br>5403-5605-5705  |
|        | KPTR 061 | 5J12018             | Cruzeta (Eixo AS3035)<br>5403-5605-5705   |
|        | KPTR 070 | L40552<br>L60086    | Pivot da Tração - Aço Forjado<br>(APL335 - AS3035)<br>5403-5605-5705                                  |
|        | KPTR 120 | DQ31200             | *Cardan (Eixo ZF APL 345-350)<br>6300-6405-6600-6605-7500<br><b>Garfos em aço forjado e temperado</b> |
|        | KPTR 170 | DQ28725             | Cruzeta (Eixo ZF APL 345-350)<br>6300-6405-6600-6605-7500   |
|        | KPTR 180 | CQ27251             | Pivot da Tração "Aço Forjado"<br>(Eixo ZF APL 345-350)<br>6300-6405-6600-6605-7500                    |
|        | KPTR 185 | DQ27297             | *Cardan<br>(Eixo ZF APL 359) - 6900<br><b>Garfos em aço forjado e temperado</b>                       |
|        | KPTR 186 | L110646             | *Cruzeta<br>(Eixo ZF APL 359)<br>6900   |
|        | KPTR 187 | CQ27343             | Pivot Aço Forjado<br>(Eixo ZF APL 359)  |
|        | KPTR 188 | -                   | Pivot Aço Forjado<br>(Eixo ZF AS3065)   |

\* Garfos de Cardan em "Aço Forjado" com os colos dos retentores temperados por indução.



De tratores do fabricante **John Deere** - Estabilizadores Laterais e Braços de 3º Ponto

| Figura  | Nº K.P.     | Modelos Compatíveis | Descrição e Aplicação   |
|---|-------------|---------------------|---|
|  | KPJD<br>205 | DQ42971<br>DQ65278  | 3º Ponto Alternativo<br>5600-5605-5700-5700-5705                    |
|  | KPJD<br>206 | AL176465            | 3º Ponto<br>7505-7515   |
|  | KPJD<br>207 | DQ26777<br>DQ34283  | Estabilizador Lateral<br>5605-5705-6415-6615<br>7505-7515-7715-7815 |
|  | KPTA<br>520 | -                   | Reparo das Barras Laterais<br>do 3º Ponto<br>ØFuro de 29,00mm       |
|  | KPTA<br>521 | -                   | Reparo das Barras Laterais<br>do 3º Ponto<br>ØFuro de 38,00mm       |

Da Linha de Colheitadeiras do fabricante **John Deere**

| Figura  | Nº K.P.      | Modelos Compatíveis | Descrição e Aplicação                                 |
|---|--------------|---------------------|---|
|  | KPVT<br>770  | SG05001D<br>AS2001D | Terminal Direito<br>2000 - 2200                       |
|  | KPVT<br>780  | SG05002E<br>AS2002E | Terminal Esquerdo<br>2000 - 2200                      |
|  | KPJDC<br>110 | DQ03496<br>DQ43765  | Terminal Direito<br>6200 - 7200                       |
|  | KPJDC<br>120 | DQ03497<br>DQ43764  | Terminal Esquerdo<br>6200 - 7200                      |
|  | KPJDC<br>130 | SG05601D            | Terminal Direito<br>2000 - 2200                       |
|  | KPJDC<br>140 | SG05601E            | Terminal Esquerdo<br>2000 - 2200                      |
|  | KPJDC<br>150 | AH60493             | Terminal da Plataforma Flexível<br>2200 - 6200 - 7200 |

